

rex

ŻURAW REX 25



REX 25

Żuraw REX25 wyposażony jest w 4-sekcyjny wysięgnik o długości 24m teleskopowany napędem hydrauliczno-linowym. Zwarta konstrukcja i niewielkie wymiary maszyny zapewniają łatwy transport na duże odległości przy wykorzystaniu standardowej naczepy niskopodwoziowej.



UDŹWIG	[t]	25
WYSIĘG	[m]	24
NAPĘD	Hydrauliczny	4x4
SILNIK	[kW]	100
WYMIARY	[mm]	5449 x 2500 x 3270 H



STAŁOWY ŻOŁNIERZ DO ZADAŃ SPECJALNYCH



DOSKONAŁY W TERENIE

Innowacyjny hydrauliczny układ jezdny, wyposażony w obie osie skretne oraz napęd 4x4 umożliwia jazdę w trudnym terenie. Żuraw REX25 może pracować w trybie podnieś i jedź – przemieszczać się z ładunkiem zawieszonym na haku o masie do 3 ton.

Bardzo mały promień skrętu, wynoszący 2850 mm, ułatwia pracę w ciasnych, ograniczonych przestrzeniach.

- KOMPAKTOWE WYMIARY
- JAZDA Z ŁADUNKIEM DO 3 TON
- KLIMATYZOWANA KABINA OPERATORA
- KAMERY ZEWNĘTRZNE I NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żuraw REX25 jest wyposażony w mikroprocesorowy system SCS GEMINI, który zabezpiecza urządzenie przed przeciążeniem oraz gwarantuje stabilność.

4 × 4

REX WIELOZADANIOWY

Żuraw terenowy REX może być wyposażony w samopoziomujący kosz osobowy. Istnieje możliwość wyposażenia wysięgnika w interfejsy przyłączeniowe umożliwiające zamontowanie dodatkowego osprzętu.

NOWE OBLCZA REXA

REX25 charakteryzuje się zwartą, przemysłową w najdrobniejszych szczegółach konstrukcją, wykonaną ze stali wysokiej jakości. Wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy sterowania i napędu.



W opracowaniu żuraw zabudowany na podwoziu samochodu ciężarowego. Udźwig 35t i wysięg 35m.



Prace koncepcyjne zakładają budowę żurawia na podwoziu gąsienicowym. Podobnie jak REX25 gabaryty żurawia będą umożliwiały łatwy transport na naczepach niskopodwoziowych.

35T



Dalszy rozwój konstrukcji REX to zwiększenie typoszeru o żurawie terenowe o wyższym udźwigu -35t. Sukcesywnie wyższe udźwigi dla wszystkich rodzajów zabudowy.

www.rex-zbud.com.pl

ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD SP. Z O.O.
ŻABIENSKA 6, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA.

Prawa autorskie www.rex-zbud.pl, Rex® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, wszelkie prawa zastrzeżone.

